

Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya Parád Nagyközségi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén lévő Parád belterület 1530/2 hrsz., Parád külterület 0139/1 hrsz. és 1331/1 hrsz. alatti temetők fenntartásával, az abban folytatott közszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységekre, a közszolgáltatást igénybe vevőkre, a vállalkozásszerűen munkát végzőkre, önkormányzatra, valamint a temetőlátogatókra terjed ki.

(2) A temető tulajdonosa és üzemeltetője Parád Nagyközségi Önkormányzat, amely a feladatok ellátásáról, a temető fenntartásáról, üzemeltetéséről saját maga gondoskodik (továbbiakban: üzemeltető).

(3) A temetőben a 2. § és a 3. § szerinti szolgáltatásokat az üzemeltető biztosítja. Egyéb temetkezési szolgáltatások ellátását engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatókkal kötött megállapodás szerint biztosítja. Az eltemetettő más engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltató szolgáltatásait is igénybe veheti.

(4) A temetőkben egyházi, valamint polgári szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.

(5) E rendeletben használt fogalmak alatt a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (továbbiakban: Ttv.), valamint a Ttv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.I.) Korm. rendeletben használt fogalmakat kell érteni.

2. §

Az üzemeltető gondoskodik:

- a) a köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények állagmegóvásáról, valamint a közcélú zöldfelületek gondozásáról,
- b) a hulladékgyűjtő-helyek kijelöléséről és a hulladékgyűjtő-helyeken felhalmozódott hulladék elszállításáról,
- c) a temetési helyek nyilvántartásáról,
- d) a temető rendjének betartásáról és betartatásáról.

3. §

Az üzemeltető köteles:

- a) biztosítani az eltemetés (földbetemetés, urna) feltételeit,
- b) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, átadásáról és az előírásoknak megfelelő módon történő hűtéséről,
- c) vezetni és megőrizni a nyilvántartó könyveket, és az érdeklődőknek a sírhely felett rendelkezőknek, a temetettőnek, a jogosult hatóságnak abba jogszabály szerinti betekintést engedni,
- d) tájékoztatni a temetőlátogatókat,
- e) kijelölni a temetési helyeket,
- f) elvégezni a temető utak síkosság-mentesítését és a hóeltakarítást,
- g) a veszélyes állapotú sírkövek által előidézett veszélyhelyzet megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtételét,

- h) köteles összehangolni a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket,

4. §

- (1) A temető a nyári időszámítás ideje alatt 6.00-tól 20.00-ig, a téli időszámítás ideje alatt 7.00-19.00-ig tart nyitva. A temető nyitásáról és zárásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.
- (2) A temetőben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.
- (3) A temetőt nyitvatartási idő alatt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.
- (4) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.
- (5) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.
- (6) Építőanyagot a temetőbe szállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.
- (7) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.
- (8) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani csak felügyelet mellett szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta.
- (9) A gyászszertartások ideje alatt tilos építési, szállítási munkákat végezni, továbbá tartózkodni kell minden olyan cselekménytől, ami a szertartást zavarhatja, vagy a kegyeleti érzést sértheti.
- (10) A sírhely fölé épített síremlék, sírjel, szegélykő, valamint a temetési helyre ültetett növényzet nem terjedhet túl a kijelölt temetési hely területén, a síremlék magassága a 1,5 métert nem haladhatja meg.
- (11) A (10) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén az üzemeltető megfelelő határidő kitűzésével köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a jogszerű állapot helyreállítására írásban felszólítani, ennek eredménytelensége esetén – a temetési hellyel rendelkezni jogosult költségére – a túllógó növényzetet visszanyesni, eltávolítani.
- (12) Fát és egy méternél magasabban növő cserjéket kizárólag a temető tulajdonosának engedélyével lehet ültetni.
- (13) A temetési hely gondozását a temetési hellyel rendelkezni jogosult szomszédos temetési helyek sérelme és szennyezése nélkül köteles elvégezni.
- (14) Tilos a köztemetőben
- a) reklám közzététele és reklámhordozók, és azt tartó berendezések elhelyezése,
 - b) padokat, ülőhelyeket az üzemeltető előzetes engedélye nélkül elhelyezni,
 - c) kutyát – a vak vezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni,
 - d) a temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni.

5. §

- (1) A temetőt a helyi viszonyokat is figyelembe véve sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki, a sorokat a már megkezdett, kialakult temetési helyek szerint kell folytatni a kijelölésnél.
- (2) Kivételesen a korábban kialakított sorokban levő és megfelelő temetési hely méretét elérő helyre is lehet kijelölni sírhelyeket, amennyiben a hozzátartozók részére a sírhely kihagyása már megtörtént, illetve a koporsós rátemetés még lehetséges. A temetkezés az egyes sorokban időrendi sorban történik,

újabb sor megnyitására csak az előző sor beteltét követően kerülhet sor, ettől eltérni csak indokolt esetben és a polgármester engedélyével lehet.

6. §

(1) A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:

- a) egyes sírhelyek,
- b) kettős sírhelyek,
- c) urnafülkék,
- d) sírbolt (kripta)

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti temetési hely feletti rendelkezési jog határozatlan idejű és ingyenes.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt temetési helyért (urnafülkéért) egyszeri megváltási díjat köteles fizetni az elhunyt hozzátartozója, az eltemettetésre kötelezett.

(4) A (3) bekezdés szerinti temetési helyért fizetendő egyszeri megváltási díj összege: 50.000,- Ft+ÁFA, a (1) bekezdés d) pontja szerinti temetési hely (sírbolt) egyszeri megváltási díjának összege: 3.000.000,- Ft+ÁFA.

A megváltási díj összegét a temetés előtt az eltemettető (hozzátartozó) az önkormányzat házipénztárába készpénzben, vagy az önkormányzat számlaszámára átutalással köteles számla ellenében kiegyenlíteni.

(5) Az urnafülkék feliratozásának költsége az azt megváltó eltemettetőt terheli.

(6) Az üzemeltető az egyéb kegyeleti közszolgáltatásokat (ravatalozóhasználat, temetőfenntartás) ingyenesen biztosítja.

7. §

(1) A temetőben egyes és kettős sírhelyek alakíthatók ki, de lehetőség van a családhoz tartozó más hozzátartozók részére is sírhelyek kihagyására.

(2) Az egyes és kettős sírhelyekre a rátemetés engedélyezhető. Koporsós rátemetés esetén a felső koporsó teteje és a földfelszín között legalább 1,6 m távolságnak kell lennie, rátemetés csak egyszer lehetséges.

(3) A sírhelyek méretei (hosszúság, szélesség, mélység)

- a) egyes sírhely: 2 m x 1 m x 2 m
- b) kettős sírhely: 2 m x 1,9 m x 2 m
- c) urnasírhely: 1 m x 0,6 m x 1 m.

(4) Egyes sírhelyekben rendszerint csak egy, a kettős sírhelyekben két nagy koporsó helyezhető el.

(5) A sírhelyek közötti távolság oldalirányban 0,5 m, a sírhely fejfa felőli részén 1 m.

(6) Hamvakat tartalmazó urnát, urnafülkében vagy sírhelyben rátemetéssel lehet elhelyezni. Sírhelyben az urnát a talaj szintjétől 0,5 méter mélységben kell elhelyezni.

(7) A temetőben elhelyezett síremlékek, egyéb tárgyak tekintetében őrzési és kártérítési felelősség az önkormányzatot nem terheli

8. §

(1) A sírbolt (kripta) építése csak a tulajdonos írásbeli engedélye alapján a temető erre a célra kijelölt részén lehetséges a temetési hely megváltását követően.

A tulajdonosi engedély nem pótolja az esetleg szükséges más hatósági engedélyeket, amelyek beszerzése az építető kötelessége.

(2) A sírbolt létesítője sem az építéssel, sem más módon nem szerezheti meg a földterület tulajdonjogát.

(3) A sírbolt létesítése előtt erre vonatkozó megállapodást kell kötni az üzemeltetővel, amely megállapodásban meg kell jelölni a sírboltba temethető koporsók és urnák számát, meg kell állapítani a létesítmény használatára, karbantartására vonatkozó szabályokat, a tulajdoni kérdéseket, a használati idő megszűnése esetén követendő eljárást, és azok biztosítékait, valamint a jogviszony szempontjából bármelyik fél által fontosnak tartott kérdést.

(4) A sírbolt használati idejének kezdete a létesítés vagy az első betemetés ideje közül a korábbi.

(5) A temető látványt rontó, közízlést és a kegyeleti jogok gyakorlását sértő sírbolt létesítésére engedély nem adható.

(6) A sírbolt használati idejének lejártakor a rendelkezési jog jogosultja a sírboltot lebonthatja és anyagát elviheti, a holttest maradványok elhelyezéséről köteles gondoskodni.

(7) Amennyiben a rendelkezési jog jogosultja jelen § (6) bekezdés rendelkezéseinek nem tesz eleget a sírbolt használati idejének lejártát követő egy éven belül, akkor a sírbolt létesítő kártalanítása ellenében a temető tulajdonosának tulajdonába kerül, azzal szabadon rendelkezhet, és egyidejűleg gondoskodik a holttest maradványok erre a célra kijelölt közös sírba helyezéséről. A kártalanítás módjára és mértékére, valamint érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.

(8) A biztonságot veszélyeztető, vagy életveszélyes sírbolt rendelkezési jogának jogosultja köteles a veszélyhelyzetet megszüntetni az üzemeltető felhívására, a felhívásban megjelölt időpontig. Amennyiben az üzemeltető által – a sérelmes állapot megszüntetésére adott – határidő eredménytelenül telt el, az üzemeltető a szükséges munkálatokat elvégzi és annak költségét áthárítja a rendelkezési jog jogosultjára.

9. §

Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.

10. §

Hatályát veszti Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről szóló 10/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelete.

Parád, 2023. január 27.

Mudriczki József
polgármester



Fábián Antónia
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2022. január 27.



Fábián Antónia
jegyző